



DETAIL SLOUPU 1:20



BETON C30/37 XC1
VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA:
- Z VÝKRESU NEBUDOU ODMĚŘOVÁNY ROZMĚRY

±0,000 = +267,900 m n. m. Bpv

VÝKAZ VÝZTUŽE DO SLOUPŮ					
OZNAČENÍ PRUTU	PRŮMĚR [mm]	Horní/Dolní	DÉLKA [mm]	ks	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
SP1	16	Startovací	1200	44	83,3
S1	16	Svislé	3610	44	250,7
SU	12	U-pruty	1850	22	36,1
TS	8	Třmínky	1600	264	166,7
Celkem hmotnost [kg]					536,8

	Ing. Tomáš Novotný Golfová 910/10 102 00 Praha 10	odpov.projektant:		vypracoval:	
		Ing.Tomáš Novotný		Ing.Tomáš Novotný	
					
objednatel:		Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o. Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr			
stavba:		Přístavba základní a mateřské školy B-English Tři Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr, Česko		datum:	6/2023
				stupeň:	DPS
obsah:		D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Výkres výztuže sloupů 400x400mm		měřítko:	1:20
				č.výkresu:	paré:
				3	1 2 3 4 5 6