


- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY Č.405/2017 SB.
- STAVBA JE POVINNA ŘÍDIT SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 SB. A STAVEBNÍM ZÁKONEM Č. 183/2006 SB. A DALŠÍMI PLATNÝMI PLATNÝMI NORMAMI ČR.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM, VEDENO V PŘÍZDÍVCE POPŘ. V PŘEDSTĚNĚ, KOTVENÍ DO STĚNY
- POTRUBÍ VNITŘNÍCH LEŽATÝCH SVODŮ JE PŘEVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH KG Z TVRĐÉHO PVC.
- PŘÍPADNÉ ODSOKY STOUPACÍHO POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO KOLENY 45° S MEZIKUSEM 250 MM.
- NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ NAPOJIT I ODVOD KONDENZÁTU OD VNITŘNÍ JEDNOTKY TČ
- ODPADY KANALIZACE BUDOU PŘI VÝUSTĚNÍ NAD STŘEŠNÍ ROVINU OBALENA TEP.IZOLACÍ, SPODNÍ HRANA IZOLACE 2m POD ROVINOU STŘECHY.
- VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY JE TŘEBA PŘEMĚŘOVAT DLE SKUTEČNÉHO PŘEVEDENÍ STAVBY S OHLEDEM NA TOLERANCE A ODHYMKY PŘI REALIZACI.
- KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE VÝROBNÍCH ROZMĚRECH MATERIÁLŮ. KÓTOVÁNÍ POZIC VÝVODŮ U ZP VIZ VÝKRESY SPÁROREŽŮ
- ZMĚNY PROJEKTU, PŘEDPESANÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- DETAILS A SYSTÉMY (POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK) BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE ČI DODAVATELE MATERIÁLŮ.
- VEŠKERÉ VÝROBKY OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED STAVBY (BARVA, VZOR, TVAR) BUDOU VZORKOVÁNY PŘED REALIZACÍ A POTVRZENY STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM.
- KÓTOVÁNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ PD INTERIÉRŮ
- VŠECHNA ZAŘÍZENÍ A ROZVODY BUDOU DILATAČNĚ ODDELENA, PRUŽNĚ NEBO PLASTICKY ULOŽENA NA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍCH TAK, ABY BYLO ZAMEZENO PŘENOSU HLUKU A VIBRACÍ DO PŘÍLEHLÝCH CHRÁNĚNÝCH PROSTOR
- NORMOVÉ TOLERANCE NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAČÍTÁNY VE VZÁJEMNÉ VAZBĚ
- VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DLE VÝBĚRU KONCOVÉHO KLIENTA.
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI K VÝBĚRU ZHOTVITELÉ NUTNO VYPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI!
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE S VŠEMI PROFESEMI !!

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
2.10	Účebna	36,32 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.11	Chodba	10,86 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.12	Chodba	34,29 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.13	Odborná učebna	30,89 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.14	Odborná učebna	42,89 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.15	Odborná učebna	43,49 m²	PVC	Malba	Štuková omítka, malba	
2.16	Kabinet	24,23 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.17	Kabinet	6,41 m²	PVC	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
2.18	Technická místnost	3,14 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka, malba	Štuková omítka, malba	
Celkový součet:		232,52 m²				

LEGENDA:



STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – odhlučňný systém (PP Silent)
(potrubí uvnitř objektu – max. 100 °C)

STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE odhlučňný systém (PP Silent)
(potrubí uvnitř objektu – max. 100 °C)

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – odhlučňový systém (PP-HT System plus) – ČSN EN 1404-1

SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
– odhlučňený systém (PP-HT) – ČSN EN 1404-1
(ležaté potrubí v 1.PP – max. 100 °C)

– potrubí PVC-KG – ČSN EN 1404-1
(potrubí vedené v zemině – max. 100 °C)

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PVC – ČSN EN 1404-1
(svodné potrubí – max. 100 °C)

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

<div>3-0899-006-0-0-0-ggpr(PP)01-01_0717-0401-0000-000-0-0-Englis_VL_-ggp-000000.jpg</div> <div>RAFFPRO s.r.o. Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00, Praha 6</div>		<div>Kreslil</div> <div>Ing. Jan Funda</div> <div>ČKAIT 0015205</div>	<div>Kontroloval</div> <div>Ing. Tomáš Novotný</div> <div>Ing. Filip Šrail</div>	<div>Autorizační razítko</div> <div></div>
Investor	Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o. Tří Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr, Česko			
Místo stavby	Tří Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr, Česko			
Město/Obec	obec Králův Dvůr [672947] , okres Beroun, Středočeský kraj			
Název akce				
Přístavba základní a mateřské školy B-English				
Dílčí část akce		Stupeň	DPS	
		Datum	05/2023	
Profese		Zakázka č.	P_FŠ_23-004	
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Formáty A4	6	
Název výkresu		Výkres č.	Měřítko	
ZTI: Kanalizace - půdorys 2. NP		ZTI.05	1:50	