



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ						
OZNAC.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POPIS PODLAHY	S.V. m	POPIS STĚN	POZNÁMKA
	TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA	347.0	BETONOVÁ MAZANINA	3.77	OMITKA	
1.02	TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA	1722.3	BETONOVÁ MAZANINA	5.42	OMITKA	
1.05	WC ŽENY	8.0	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.06	WC MUŽI	11.4	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.08	CHODBA A SCHODIŠTĚ	19.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	OMITKA	
1.09	PŘÍRUČNÍ SKLAD	17.9	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	OMITKA	
1.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	OMITKA	
	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	OMITKA	
1.12	PŘÍRUČNÍ SKLAD	15.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	OMITKA	
1.20	VÝROBNÍ HALA	475.8	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	3.88-4.09		
1.21a	SKLAD PŘÍRUČNÍ	24	BETONOVÁ MAZANINA	5.42	OMITKA	
1.21b	KOMPRESOR	19	BETONOVÁ MAZANINA	5.42	OMITKA	
1.21c	SKLAD PŘÍRUČNÍ	14.7	BETONOVÁ MAZANINA	5.42	OMITKA	
1.23	ELEKTROIZOLACNÍ	16.0	BETONOVÁ MAZANINA	5.42	OMITKA	
1.24	TRAVO	21.7	BETONOVÁ MAZANINA	5.42	OMITKA	
1.25	VÝROBNÍ HALA - TR. DÍLNA	269.7	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	5.8-6.3		
1.26	VÝROBNÍ HALA	767.8	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	5.50	OMITKA	
1.27	VSTUP	32.1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	3.77	OMITKA	
1.28	WC - INVALIDA	3.4	KERAMICKÁ DLAŽBA	3.4	OMITKA	
1.29	DÍLNA OBRÁBĚVÍ	54.3	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	4.1	OMITKA	
1.30	PRŮJEZD - ZASTŘEŠENÁ RAMPA	503.1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	4.26	OMITKA	
	UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ I.	19.7	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	-	OMITKA	
1.32	UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ II.	11.5	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	-	OMITKA	
1.33	ZDVÍHAČI RAMPA MATERIÁLU I.	7.0	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	-	OMITKA	
1.34	ZDVÍHAČI RAMPA MATERIÁLU II.	7.1	PRŮMYSLOVÁ PODLAHA - DRÁTKOBETON	-	OMITKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ	
—	nové dešťové kanalizační potrubí
—	vodovodní rozvody - OCELOVÉ - napojení nových hydrantů

VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE A INSTALACE TĚZ MUSÍ BYT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE SAMOSTATNOU, ALE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PD.
PROSTUPY POŽÁRNÍCH INSTALACÍ A KABELOVÝCH ROZVODŮ POŽÁRNÍMI STŘOPY A POŽÁRNÍMI STĚNAMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČI 8.6.1 ČSN 730802 (např. materiály INTUMEX, HLT) S VÝUŠTÍMI USTANOVENÝMI V ČI 8.2 ČSN 730810.
OBODNÉ DLE ČI 4.2.3 ČSN 730872. BUDOU TĚSNĚNY PROSTUPY ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY POŽÁRNĚ TĚSÍCÍMI KONSTRUKCEMI.
VELIKOST PROSTUPŮ TRUBNÍCH VEDENÍ VÝVOJŮVE ČI 11.1.1 a 11.1.2 ČSN 730802.
TATO DOKUMENTACE NEZAHŮRNJAE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
NEODPOVÍDÁLOSTI KONZULTUJE S PROJEKTANTEM, KONTAKT: +420 226 369 931, +420 775 046 746

VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA. BEZ PŘEBÍHÉHO SOUHLASU MAJITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NELZE TUTO PD KOPÍROVAT ANI JINAK SÍRIT.
INFORMACE Z TĚHOTO PROJEKTU MOHOU BYT POUŽITÝ POUZE V SOUVISLOSTI S TĚMTO PROJEKTEM.
STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PRACOVNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ČS STANDARDŮ, PŘÍSLUŠNÝCH DOPORUČENÍ, NÁSLEDNÝCH REVIZÍ A STANDARDŮ DOPORUČENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, MATERIÁLŮ OD VÝROBCŮ DODAVATELŮ POUŽITÝCH V PROJEKTU.
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TŘEBA PROVÉST JAKÉKOLIV ZMĚNY V TĚMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE ATELIER 111 architekti s.r.o.
TATO DOKUMENTACE NEZAHŮRNJAE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
NEODPOVÍDÁLOSTI KONZULTUJE S PROJEKTANTEM, KONTAKT: +420 226 369 931, +420 775 046 746

investor:

CAP CENTRAL s.r.o. IČO: 280 91 833, U Hádovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
jednatel: Stanislav Čáp, Horní Světlá 20, 391 43 Bradšlův

název stavby:

PŘÍSTAVBA A STAVENÍ ÚPRAVY HALY
- TRUHLÁŘSKÁ PROVOZOVNA CENTRAL V PACOVĚ

místo stavby:

na st.parc.čísla 1312, 1945/1, 1945/2 a parc.čísla 1331/2 v k.ú. Pacov

skupení PD:

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

část PD:

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

mřítko:

1:100

název výkresu:

SCHÉMA KANALIZACE, VODOINSTALCE A HYDRANTŮ
PŮDORYS 1.NP

atelier111
architekti

ATELIER 111 architekti s.r.o.
Přístavby 311 1423
170 00 Praha 7 - Komořany
tel/fax: +420 266 710 377
mail: info@atelier111.cz
web: www.atelier111.cz

projizovni tým:
Ing. arch. LUKÁŠ SMETANA
Ing. MICHAL HAMADA
PAVLINA VASÍLKOVÁ

zodp. projektant:
Ing. arch. JIŘÍ VERNICHTL
ČKA 03 501

D.1.4.1.2
02/2016
č. parčí: