






LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

oz. na výpis	schématické zobrazení	počet kusů	
WC		1	<p>a.) Zvláštný klozet s třílínkovým splachovacím s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIO 8.2071.1.000.000.1</p> <p>b.) Druhotnostové sešitko s oniboktérním úpravou s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIO 8.9271.1.000.000.1</p> <p>c.) Rohový kulový kohout chrom, s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIO 3.7271.0.004.010.1</p> <p>e.) Podomítkový modul pro zvláštné klozety s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA WC Fluxor systém 8.9344.4.000.000.1</p> <p>d.) Ovědací tlačítko s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA Pl.3 Dual Flush8.9346.2.000.000.1</p>
U		1	<p>a.) Umývadlo s okrajem pro bateli s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIO 8.1071.2.049.104.1</p> <p>b.) Umývadlová stojánková páková batelie, chrom s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA TIGCO 3.1118.1.004.001.1</p> <p>c.) Stén pro umývadlo, chromovaný s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIO 8.9424.9.000.000.1</p> <p>d.) Instalční sada pro umývadlo s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA 8.9034.9.000.000.1</p> <p>e.) Rohový kulový kohout chrom, s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIO 3.7271.0.004.010.1</p>
Vý		1	<p>a.) Keramická výlečka stojací se sklápěcí plastovou mřížkou - bílá s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA MIRA 8.5104.6.000.000.1</p> <p>b.) Umývadlová nástěnná páková batelie s dolním ramínkem s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA TIGCO 3.1118.7.004.210.1</p> <p>c.) Pyžlová výlečka pro těsnění přívodu vody s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA 8.9770.1.000.000.1</p> <p>d.) Instalční sada pro výlečku s podobnými vlastnostmi jako např. JIKA 8.9299.9.000.000.1</p>
P		1	<p>a.) Píumývadlo praktick s odližením studené vody s podobnými vlastnostmi jako např. : WFF 100</p> <p>b.) HL 406 zádpachová uzávěrka DN40/50 pro myčky v kombinaci s výtokovým venlíem 1/2"</p>
Su		1	<p>a.) Píumývadlo bubnový sáčč s podobnými vlastnostmi jako např. : DR 25</p> <p>b.) HL 406 zádpachová uzávěrka DN40/50 pro myčky v kombinaci s výtokovým venlíem 1/2"</p>

Výrobky a materiály uvedené v této projektové dokumentaci nejsou závazné, zhotovitel je může nahradit výrobky nebo materiály stejných parametrů, a to vždy s ohledem na to, aby záměnou nedošlo ke znehodnocení nebo ke snížení funkčnosti projektovaného díla.

Pozn.: • před prováděním stavebních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry překontrolovat

Ing. Milan Kaláb - Projektová a inženýrská kancelář, Měchuňova 1148, 356 01 Sokolov			
IČ: 124 05 744 DIČ: CZ55904120677 Číslo autorizace: 03000295 Tel: 757 550 412 e-mail: mlankalab@quick.cz			
Projektant	Michela Denglerová	Pracé číslo:	
Zodpovědný projektant	Ing. Milan Kaláb		
Stavebník:			
Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. školní 737, 357 35 Chodov			
Stavba:	Datum:	05/2015	
Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508		Účel:	DÚR+DSP
Předmět:	Měřítko:	Přiloha číslo:	
VNITŘNÍ KANALIZACE 1.P.P.		1 : 50	D.1.4-a-05
Výkres je důležitým nástrojem Ing. Milana Kalába, nemá být použit a kopírován třetí osobou. Převzetí či jímka s tím nadávkou bez písemného povolení autorů.			