















ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL					
Ing. Jakub Jindrák, DiS.	Ing. Radka Krylová					
INVESTOR: LUX interiér s.r.o., Okružní 92, 78314 Hlušovice					DATUM: 07/2016	FORMÁT:
STUPĚŇ: Dokumentace pro provádění stavby					MĚŘÍTKO:	
AKCE:	Stavební úpravy spojené se změnou v užívání haly, Hlušovice					
K.Ú.: Hlušovice p.č.: 59			ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO KOPIE:		
VÝPIS PRVKŮ			D.1.6			

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELKEM
01		3850 x 1800	Dvoudílné okno dřevěné, pevné zasklení, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	0	14	14
02		1600 x 1800	Dvoudílné okno plastové, otevíravé, skápěcí, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	4	2	6
03		1600 x 1800	Okenní plastová sestava: Dvoudílné okno plastové, otevíravé, skápěcí, balkónové dveře, otevíravé, sklápěcí, nadsvětlík, sklápěcí, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	0	1	1
04		1000 x 2000	Vstupní dveře, dřevěné, plné, jednokřídlé, 1000x2000 otočné, plast. klika, dřevěná zárubeň	1	0	1
05		1200 x 1200	Jednodílné plastové okno, otevíravé, skápěcí, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	1	0	1
06		1150 x 2450	Dvoudílné okno plastové, otevíravé, skápěcí, nadsvětlík, pevné zasklení, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	1	0	1
07		1150 x 2450	Dvoudílné okno plastové, pevné zasklení, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	1	0	1
08		900 x 550	Jednodílné okno plastové, skápěcí, izolační dvojsklo, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z poplast. FeZn plechu 0,75 mm včetně bočních krytek,	2	0	2
V1		3200 x 3100	Sekční garážová vrata	1	0	1
V2		3800 x 3650	Sekční garážová vrata	1	0	1

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELKEM
D1/P		700 x 1970	Dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídle, otočné, 3xkovový závěs, zámek na klíč, kovová klika, 700/1970 mm, pravé, obložková zárubeň, přechodová lišta	4	0	4
D1/L		700 x 1970	Dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídle, otočné, 3xkovový závěs, zámek na klíč, kovová klika, 700/1970 mm, levé, obložková zárubeň, přechodová lišta	2	0	2
D2		1900 x 2200	Vrata vnitřní dřevěné, 2/3 prosklené, dvoukřídle, otočné, 3xkovový závěs, zámek na klíč, kovová klika, 1900/2200 mm, obložková zárubeň,	1	0	1
O9		1100 x 1500	Okno dřevěné, vnitřní, pevné zasklení, čiré zasklení, barva bílá.	1	0	1