

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE		
<b>STAVEBNÍK/INVESTOR</b>  <b>REPON GALVANIKA</b>		<b>HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR</b>  <b>ATELIER TSUNAMI S.R.O.</b> PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ				
<b>PROFESE/PROFESSION</b> 010 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER</b> ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA				
<b>ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR</b> ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD		<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER</b> ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA				
		<b>VYPRACOVAL/MADE BY</b> ING. VOJTĚCH ZELENÝ				
<b>NÁZEV STAVBY/BUILDING</b> REPON Nové Město nad Metují						
<b>Obsah přílohy/content</b> VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				<b>ARCHIV</b> 1469		
<b>MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE</b> Náchodská 2104, Nové město nad Metují				<b>PARÉ</b>		
<b>STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION</b> PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY		<b>DATUM/DATE</b> 2017-06	<b>MĚŘÍTKO/SCALE</b> 1:10		<b>FORMÁT</b> A4	
<b>Č. ZAKÁZKY</b> 1469	<b>STUPEŇ</b> 4	<b>ČÁST</b> D1	<b>OBJEKT</b> 00		<b>PROFESE</b> 010	<b>VÝKRES</b> 941
<b>OBJEKT/OBJECT</b>						




## POZNÁMKY:

1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DŮKLADNĚ ZAMĚŘIT KCE, NA KTERÉ PRVKY NAVAZUJÍ !!!
2. UVEDENÉ DÉLKY A MNOŽSTVÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ TZN. POČÍTANÉ BEZ PROŘEZŮ
3. DODÁVKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VČETNĚ POTŘEBNÉHO POMOCNÉHO, KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
4. VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE MUSÍ UMOŽŇOVAT VOLNÝ A PLYNULÝ ODTOK SRÁŽKOVÉ VODY
5. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY S OHLEDEM NA DEFORMACE ZPŮSOBENÉ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NEBO PŘILEHLÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
6. TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI NEBO PROJEKT KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

K  
01


## PARAPET OKNA

FeZn PL(0,6mm) 15+30+390+20  
RŠ 455 CELKEM 105m  
RAL 7035

K  
02

## ATIKA

FeZn PL(0,6mm) 20+50+775+50+20  
RŠ 915 CELKEM 185m  
RAL 7035



NAPOJENÍ ZATEPLENÝCH FASÁD NA STÁVAJÍCÍ OBJEKTY BUDE PROVEDENO OPLECHOVÁNÍM POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM (VIZ NÁKRES), KTERÝ BUDE KOTVENÝ KE STÁVAJÍCÍM OBJEKTŮM A PŘITLAČENÝ K ZATEPLENÉMU PLÁŠTI.

RŠ=20+100+100+20=240mm

CELKEM 70m (ODHAD - DOMĚŘIT NA STAVBĚ)

BARVA RAL 7035

