




LEGENDA MÍSTNOSTI		
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
B.2.1	SCHODIŠTĚ	26.15
B.2.2	SHOWROOM	245.85
B.2.3	JEDNACÍ MÍSTNOST	148.30
B.2.4	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5.02
B.2.5	VÝTAH	2.65
B.2.6	ÚKLID	5.00
B.2.7	PŘEDSÍŇ	3.13
B.2.8	WC MUŽI	7.97
B.2.9	WC ŽENY	5.11
B.2.10	PŘEDSÍŇ MUŽI	3.25
B.2.11	WC MUŽI	5.80
B.2.12	PŘEDSÍŇ ŽENY	4.65
B.2.13	WC ŽENY	5.25




LEGENDA VODOVODU	
ZNAČKA	POPIS
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR, IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 20 mm
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PPR, IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 30 mm DO D20 A TL. 40 mm OD D25
	POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, OCELOVÉ VNĚ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR
	STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
	POŽÁRNÍ HYDRANT


LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
ZNAČKA	POPIS
WC	WC MISA ZÁVĚSNÁ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM S OBJEMEM NÁDRŽKY 6 l, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, IZOLAČNÍ DESKA PRO ZÁVĚSNÉ WC, WC SEDÁTKO, PŘIPOJOVACÍ KOLENO, PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY 1/2"
U	UMYVADLO KLASICKÉ KULATÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL, UMYVADLOVÝ SIFON NEREZOVÝ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, PŘIPOJOVACÍ HADICE DĚLKY 450 mm, 2x KULOVÝ ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8"
P	PISOÁŘ SE SPLACHOVAČEM, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO PISOÁŘ, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
V	VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, VODOROVNÝ ODTOK DO KANALIZACE, PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY PŘES NÁSTĚNNOU BATERII
D	PŘÍPRAVA NA KUCHYŇSKÝ DŘEZ

LEGENDA VODOVODU	
ZNAČKA	POPIS
	ROHOVÝ VENTIL
	STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADOVÁ AUTOMATICKÁ
	NÁSTĚNNÁ BATERIE PRO VÝLEVKU/PRO DŘEZ
	AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU
	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

POZNÁMKY:

- LEŽATÝ ROZVOD POTRUBÍ JE VEDEN POD STROPEM
- SVISLÝ ROZVOD JE VEDEN VE SVISLÝCH DŘÁŽKÁCH NEBO PŘEDSTĚNÁCH
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH A VE STĚNÁCH



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Říčka, ČKAIT 0012001 Třebízského 839/10, Beroun 266 01	 ecoten smart energy solutions Lubušské 1002/9, 120 00 Praha 2 IČO: 29136440 +420 736 630 021 www.ecoten.cz info@ecoten.cz					
VYPRACOVYVAL:	Ing. Norbert Glejdura						
STAVEBNÍK:	Sans Souci s.r.o. Reznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727						
HIP:	Ing. Tomáš Pospíšil						
AKCE:	Sans Souci výkopy, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj						
ADRESA:	Tovární 417 471 54 Cvikov						
CÁST:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 Technika proslévání staveb D.1.4.A Zdravotně technické instalace	Č. PARE:					
NÁZEV VÝKRESU:	VODOVOD - PŮDORYS 2.NP						
MĚRÍTKO:	1:100	STUPĚN PROJEKTU:	DVZ	DATUM:	červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU:	009