


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B.5.1	PODESTA	11.20
B.5.2	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	287.05
B.5.3	VÝTAH	2.90
B.5.4	PŘEDSÍŇ MUŽI	4.20
B.5.5	WC MUŽI	6.10
B.5.6	PŘEDSÍŇ MUŽI	6.50
B.5.7	KOUPELNA MUŽI	3.50
B.5.8	PŘEDSÍŇ ŽENY	6.50
B.5.9	KOUPELNA ŽENY	3.50
B.5.10	PŘEDSÍŇ ŽENY	4.00
B.5.11	WC ŽENY	5.75
B.5.12	KUCHYŇKA	10.00



LEGENDA VODOVODU	
ZNAČKA	POPIS
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR, IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 20 mm
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PPR, IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 30 mm DO D20 A TL. 40 mm OD D25
	POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, OCELOVÉ VNĚ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR
	STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
	POŽÁRNÍ HYDRANT

LEGENDA VODOVODU	
ZNAČKA	POPIS
	ROHOVÝ VENTIL
	STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
	NÁSTĚNNÁ BATERIE PRO DŘEZ/PRO SPRCHU
	AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ PISOÁRU
	AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY

POZNÁMKY:

- LEŽATÝ ROZVOD POTRUBÍ JE VEDEN POD STROPEM
- SVISLÝ ROZVOD JE VEDEN VE SVISLÝCH DŘÁŽKÁCH NEBO PŘEDSTĚNÁCH
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH A VE STĚNÁCH

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
ZNAČKA	POPIS
WC	WC MISA ZÁVĚSNÁ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM S OBJEMEM NÁDRŽKY 6 l, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, IZOLAČNÍ DESKA PRO ZÁVĚSNÉ WC, WC SEDÁTKO, PŘIPOJOVACÍ KOLENO, PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY 1/2"
U	UMYVADLO KLASICKÉ KULATÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL, UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, PŘIPOJOVACÍ HADICE DÉLKY 450 mm, 2x KULOVÝ ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8"
P	PISOÁR SE SPLACHOVAČEM, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO PISOÁR, BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
S	SPRCHOVÁ ČTVERCOVÁ VANIČKA 900x900 mm, PLASTOVÝ VANIČKOVÝ SIFON, SKLENĚNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DVEŘE 900x1900 mm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET
D	PŘÍPRAVA NA KUCHYŇSKÝ DŘEZ
PR	PŘÍPRAVA NA PRAČKU

JTSK  
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Říčka, ČKAIT 0012001 Třebízského 839/10, Beroun 266 01	  Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 IČO: 29136440   +420 736 630 021 www.ecoten.cz   info@ecoten.cz		
VYPRACOVAL: Ing. Norbert Glejďura			
STAVEBNÍK: <b>Sans Souci s.r.o.</b> Reznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727			
HIP: Ing. Tomáš Pospíšil			
AKCE: <b>Sans Souci Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj</b>			
ADRESA: Tovární 417 471 54 Cvikov			
ČÁST: D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.A Zdravotně technické instalace	Č. PÁŘE:		
NÁZEV VÝKRESU: <b>VODOVOD - PŮDORYS 5.NP</b>			
MĚŘÍTKO: 1:100	STUPEŇ PROJEKTU: DVZ	DATUM: červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU: <b>012</b>