



Městský úřad Vrbeno pod Pradědem

Nádražní 389, 793 26 Vrbeno pod Pradědem

Odbor výstavby a životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MUVP 4886/2019

Sp. zn.: 2766/2019/VaŽP/Ves

PID: MUVPX009DH04

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.

Telefon: 554 795 130

Fax: 554 751 610

E-mail: jaroslava.vesela@vrbnopp.cz

Datum: 21.5.2019

- dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRBNO POD PRADĚDEM
odbor výstavby a životního prostředí

NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI

dne: 21.5.2019 *svědka*

ROZHODNUTÍ

23/2019

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Vrbeno pod Pradědem, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst.1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na stavbu: *Rekonstrukce-modernizace areálu a rozšíření výroby společnosti T.W.I. spol.s r.o.*, kterou dne 11.3.2019 podala

T.W.I spol s r.o., IČ 47683422, Mnichov 146, 793 26 Vrbeno pod Pradědem, kterou zastupuje jednatel společnosti Ing. Zdeněk Pravda

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 94o a stavebního zákona a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Společné povolení

stavby: **Rekonstrukce - modernizace areálu a rozšíření výroby společnosti T.W.I. spol. s r.o.,**

na pozemku parc.č. 101 – zastavěná plocha a nádvoří, 102/1- ostatní plocha, k.ú. Mnichov pod Pradědem

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbahx



Druh a účel stavby

Jedná se o soubor stavebních objektů:

SO 01 Montážní hala

Trvalá stavba haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 66,9 m x 22,9 m bude umístěna na pozemku parc.č. 101 s 102/1 k.ú. Mnichov pod Pradědem, z části na místě původní haly (ta bude zbourána na základě vydaného souhlasu s odstraněním stavby ze dne 24.4.2019 č.j. MUVP 3563/2019) a orientována stejným způsobem jako původní hala. Hala je navržena jako celokovový, montovaný objekt se sedlovou střechou. Nosná konstrukce – ocelové rámy vzdálené od sebe 6 m. Založení na ŽB patkách a studnách, mezi patkami bude základový pás. Fasáda a sedlová střecha bude tvořena PUR panely o tl. 100 mm. Hřeben střechy bude ve výšce cca 6,15 m nad terénem. Vstup do haly je zajištěn prostřednictvím sekčních průmyslových vrat vč. ocelových protipožárních vnějších dveří, plastové výplně okenních otvorů. Účel užívání: stavba pro výrobu solárních panelů a plastových oken (montáž ze základních polotovarů).

Rozvod pitné vody bude napojen na stávající vodovodní přípojku (vyvedenou ve stávající hale, při výstavbě bude přívod vody uzavřen ve stávající vodoměrné šachtě).

Splašková kanalizace - Splaškové vody z haly budou svedeny do kanalizační šachty (Š1), umístěné v zeleném pásu za halou z její severní strany, ve vzdálenosti cca 14,5 od SZ rohu stavby. Z této šachty bude dále veden vnější rozvod splaškové kanalizace v délce cca (PVC KG DN 150 mm), který bude napojen na stávající areálovou splaškovou kanalizaci.

Dešťové vody ze střechy budou odvedeny venkovním rozvodem v délce cca 66 m do stávající areálové dešťové kanalizace (PVC DN 150-300 mm).

Hala bude **vytápěna** pomocí teplovzdušných plynových vytápěcích jednotek 5 x 25 kW s horizontálním proudem vzduchu. Výměna vzduchu bude zajištěna vzduchotechnickou jednotkou o výkonu 20 000 m³/h s rekuperačním výměníkem s účinností rekuperace 83% a plynovým dohřevem vzduchu o výkonu 53 kW.

Nový vnitřní rozvod plynu. Na stávající přípojovací větev plynu (stoupačka ocel DN 40) se připojí nový podružný HUP (ocelová skříňka umístěná na betonový sloupek). Vnitřní plynoinstalace z ocelových trubek se připojí na tento nový podružný HUP (bude obsahovat plynoměr G16, kulový kohout DN 40, manometr 0-6 kPa vč. manometrického kohoutu a 2x kulový kohout DN 40 pro plynoměr) u fasády nové haly. Před každý spotřebič se umístí kulový kohout.

Rozvod NN – napájení bude zajištěno z rozvaděče RHS stávající haly, kdy se ponechá pouze část energetického napájení – zděný blok obsahující SPS a RHS, který bude vložen do opláštění nové haly (v blízkosti SZ rohu stavby ze severozápadní strany stavby).

Základní kapacita stavby: zastavěná plocha 1532,01 m², obestavěný prostor 7 742 m³, užitná plocha 1498,5 m², počet nadzemních podlaží 1, počet pracovníků 20.

SO 02 Oplocení

Nová trvalá stavba drátěným pletivem s oky 55 x 55 mm, délky cca 33,1 bm, výšky 1,8 m, plotový ocelový sloupek 38/2250 mm, umístěná na pozemku 102/1 k.ú. Mnichov pod Pradědem, a to ve vzdálenosti od vozovky 4,38 m a 1,75 od sloupu vysokého napětí. Součástí oplocení bude při vjezdu do areálu také pojízdná brána na ruční ovládání o rozměru 6 x 1,8 m. Na rám brány bude nataženo pletivo.

SO 03 Opěrná zeď

Trvalá stavba opěrné zdi dl. 45 m a výšky 5 m nad úrovní terénu bude umístěna na pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Mnichov Vrbno pod Pradědem uvnitř areálu, ve vzdálenosti 11 m před montážní halou, a to z její jižní strany. Opěrná zeď je navržena v patě stávajícího svahu, konstrukčně bude provedena z panelových dílců TOPOS -TOP 500L – 45 ks, kdy panely budou uloženy na vyrovnávací betonové vrstvě tl. 100 mm, pod touto vrstvou bude zhutněný makadam tl. 150 mm, vyztužená dobetonávka patky

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbahx



stěny bude provedená v šířce 1300 mm ve vodorovné spáře. Na horním okraji opěrné zdi bude namontováno zábradlí výšky 1,2 m.

SO 04 Zpevněná plocha

Na stávající zpevněnou pojízdnou plochu ze SZ strany stavby haly bude navazovat postupným napojením nová zpevněná pojízdná plocha 420 m², umístěná převážně z jihozápadní strany stavby o maximálních rozměrech 32,55 m x 10,59 m. Ta bude provedená po vybudování haly a opěrné zdi. V podélném směru bude bez spádu, v příčný sklon 3% směrem k opěrné zdi (ukončeno odvodňovacím žlábkem).

Skladba zpevněné plochy (celk. tl. min. 470 mm):

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy AC0 11, 50/70 tl. 50 mm

Spojovací postřík PS -E

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70 tl. 70 mm

Infiltrační postřík PI -E

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK min 150 mm

Štěrkodrt' fr. 0-32 mm min 200 mm

Upravená a zhutněná pláň

Všechny podrobnosti jsou zřejmé z ověřené projektové dokumentace, kterou v 2/2015 vypracoval zodpovědný projektant Ing. Leo Kuřitka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1200039, který ověřil také požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Václavem Navrátillem 11/2015, Ing. Libor Štefek, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1201205 zpracoval statický výpočet ocelové konstrukce vč. základů.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby

- 1) Stavba bude umístěná v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:250 (číslo výkresu C. 3) se zakreslením řešeného území, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
- 2) Stavba bude provedená podle projektové dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Leo Kuřitka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1200039. Ing. Libor Štefek, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1201205 zpracoval statický výpočet ocelové konstrukce vč. základů.
- 3) Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace vč. dodržení všech předpisů zodpovídá projektant, zodpovídá rovněž za mechanickou odolnost a stabilitu stavby.
- 4) Pro stavbu bude zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí bude podrobný statický výpočet opěrné zdi.
- 5) Případné změny oproti ověřené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání a povolení stavebním úřadem.
- 6) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněným subjektem.
- 7) Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele (oprávněná právnická nebo fyzická osoba odborně vybavená k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, dále „zhotovitel“), který bude stavbu provádět, včetně dokladů, prokazujících oprávnění zhotovitele dle ust. § 160 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona. Stavební podnikatel při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Na stavbě nebo na staveništi bude k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie. Zhotovitel stavby povede stavební deník s náležitostmi dle § 6 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



- 8) Organizace výstavby: Staveniště bude označeno a ohraničeno oplocením popřípadě výstražnou páskou, tak, aby bylo zamezeno vstupu třetích osob. Na viditelném místě bude umístěna tabulka „Zákaz vstupu na staveniště“. Před zahájením stavby a po dobu provádění stavby bude na staveništi na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který je přílohou rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby. Štítek může být odstraněn po závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 9) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- kontrola po provedení nosné ocelové konstrukce
 - kontrola v rámci dokončovacích prací
- 10) Při provádění stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale.
- 11) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující technické požadavky na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem, zejména ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 730033 Stavební konstrukce a základy, ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí.
- 12) Při provádění stavby musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nařízení vlády č. 168/2002 Sb., nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
- 13) Stavebník bude dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom bude mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.
- 14) Při provádění stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Před zahájením zemních prací bude zajištěno přesné vytyčení všech podzemních zařízení. Případně poškozená podzemní vedení a zařízení budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Podzemní vedení a zařízení, jejichž případným poškozením by mohla být ohrožena bezpečnost při provádění zemních prací nebo které mohou být zemními pracemi ohroženy, budou odpojena a zajištěna správci těchto vedení a zařízení. Vyskytnou-li se při provádění výkopů nezakreslená podzemní vedení, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- 15) Ze stanoviska Odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, odpadového hospodářství zn. MUBR/78008-18/tes – OŽP-200/2018/tes ze dne 30.11.2018, vyplývá požadavek zajistit řádnou a průběžnou likvidaci odpadů a doložení dokladů o řádné likvidaci odpadů např. odvoz na skládku, a to při kontrolní prohlídce.
- 16) Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 22.4.2016 č.j. KHSSMS 19150/2016/BR/HP je vydán souhlas s projektovou dokumentací, který se váže na splnění následujících podmínek:
- Účel užívání budě vymezen takto: Provoz výrobní haly bude v denní době při uzavřených vratech a oknech. Větrání bude zajištěno vzduchotechnicky.
 - Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).
 - Osvětlovací otvory na slunných stranách haly budou vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření.
 - Nejpozději při kolaudaci budou předloženy vyhovující výsledky měření umělého osvětlení na trvalých pracovištích, provedené akreditovanou laboratoří, s průkazem dodržení normových hodnot odpovídající náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost.
- 17) Stanoviskem ČEZ Distribuce, a.s. byl vydán souhlas se stavebním záměrem za splnění následujících podmínek, které musí být dodrženy:



- Žádná část budoucí výrobní haly nebude blíže jak 7 m od krajního vodiče distribučního vedení VN 22 kV
- Plotová konstrukce nesmí v ochranném pásmu vedení vn 22kV převyšovat výšku 3m, v případě kovové konstrukce musí být v ochranném pásmu uzemněna, musí být situována tak, aby od podpěrného bodu vn, který se na parcele 102/1 nachází, byla vzdálena min 1,5 m. V případě zaplacení distribučního zařízení (podpěrný bod vn) musí být toto zařízení přístupné v kteroukoliv dobu.
- Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence ochranného pásma zařízení distribuční soustavy
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u ČEZ Distribuce, a.s. předem projednána a odsouhlasena
- Nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování -Morava, před vlastní realizací stavby
- Před zahájením stavby je nutno podat žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby
- Nutno respektovat podmínky platného vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

18) Budou dodrženy podmínky správců sítí:

- Technické služby Vrbno s.r.o., ze dne 20.2.2019,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.2.2019 pod zn. 0101062735
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.2.2019 č.j. 548205/19
- České radiokomunikace a.s., ze dne 27.2.2019

19) Stavba bude zahájena až po odstranění stávající haly, která bude odstraněna na základě vydaného souhlasu s odstraněním stavby.

20) Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

21) Po dokončení stavby, avšak před započítáním jejího užívání, je stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu, a to ve smyslu § 119 a § 122 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, požadovaná zvláštními právními předpisy a dále zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky, předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

T.W.I. spol. s r.o., Mnichov 146, 79326 Vrbno pod Pradědem, IČO: 47683422

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, Želetavská 1525/1, 14000 Praha 4 - Michle

TWI Energy s.r.o., IČO 28585232 Kodaňská 459/48, Vršovice, 10100 Praha 10

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 – Žižkov

Odůvodnění:

Dne 11.3.2019 podal stavebník u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání společného povolení, podle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a § 13a vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Z doložených podkladů vyplynulo, že předmětem společného řízení je soubor staveb, které stavební úřad posoudil dle § 4 odst. 1 stavebního zákona jako soubor staveb a projednal je v režimu stavby hlavní, kterou je v tomto případě montážní hala, vyžadující ve smyslu § 76 odst. 1 a 108 odst. 1 stavebního zákona vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbañx



§ 23, odst. 1 – stavba bude umístěna tak, že je umožněno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku umožní přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

§ 23, odst. 2 - stavba ani její části nepřesahují na sousední pozemek, umístěním stavby nedojde k znemožnění zástavby sousedních pozemků.

§ 25 – vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení, oslunění a na zachování kvality prostředí tak, jak vyplývá ze stanoviska Městského úřadu v Bruntále, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství dne a ze stanovisek Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice.

Podle odst. d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Navrhaná stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravní řešení a napojení na komunikaci je stávající. Přístup a příjezd je zabezpečen stávajícími areálovými komunikacemi, výrobní areál je napojen na komunikaci na ul. Zlatohorská.

Podle odst. e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů a ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a zahrnutý do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby splňuje požadavky hygienické na úseku veřejného zdraví, ve smyslu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK, jako dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví a zároveň splňuje požadavky požární ochrany, ve smyslu technické zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby, která je nedílnou součástí souhlasného závazného stanoviska, které vydal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany.

Také je řešeno nakládání s odpady, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb, a to v souladu s popisem v souhrnné zprávě a v souladu s vyjádřením orgánu odpadového hospodářství, v rámci vydaného stanoviska Městského úřadu v Bruntále, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství zn. MUBR/78008-18/tes – OŽP-200/2018/tes ze dne 30.11.2018, ze kterého vyplývají požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů: povinnost stavebníka nakládat s odpady ve smyslu ust. § 79 odst. 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, o kterých je nutno vést evidenci.

Stavební úřad v provedeném společném řízení, ve smyslu ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona, také přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z toho hledisky, zda lze stavbu podle nich provést. Ověřil zejména, že je projektová dokumentace je úplná, přehledná a je zpracována oprávněnou osobou, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení, potřebného k řádnému užívání stavby, vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují požadavkům, uplatněným dotčenými orgány a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

- 1) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, které jsou stanovené prováděcími právními předpisy.

Projektovou dokumentaci ověřila autorizovaná osoba, podle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě (autORIZAČNÍ ZÁKON), ve znění pozdějších změn.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu, stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn s tím, že rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí



Projektová dokumentace splňuje požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části druhé vyhlášky „technické požadavky na stavby, části třetí „požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb“ a části čtvrté „požadavky na stavební konstrukce staveb“.

Stavba neřeší bezbariérové užívání dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a tedy ani dodržování požadavků z ní vyplývajících. Montážní hala není určena pro užívání osobami „s omezenou schopností pohybu a orientace“.

- 2) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby, využívané zvláštním právním předpisem
Pozemek stavby je napojen na stávající komunikaci stávajícím způsobem.
- 3) Napojení stavby na technickou infrastrukturu je provedeno, co se týká odvodu dešťové a splaškové vody do areálové kanalizace. Napojení na vodovod a venkovní areálový rozvod NN a areálový rozvod plynu zůstávají stávající.
- 4) Předložené podklady vyhovují požadavkům, uplatněným dotčenými orgány
Každý z dotčených orgánů, spolupůsobících v daném řízení, se vyjádřil k navrhovanému záměru tj. k vypracované projektové dokumentaci a jednotlivých podkladů, tvořících přílohu žádosti a posoudil možné důsledky povolení dané stavby z hlediska zájmů, sledovaných zvláštními právními předpisy. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
- 5) Podle § 94o odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, a to v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány, které hájí veřejné zájmy podle stavebního zákona na základě příslušných právních předpisů. Splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních a závazných stanoviscích těchto dotčených orgánů bude ověřeno při závěrečné kontrolní prohlídce. Jedná zejména o splnění požadavku vyplývajícího ze stanoviska Odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, odpadového hospodářství – který stanovil požadavek doložení dokladů o řádné likvidaci odpadů. Dále budou dodrženy požadavky, uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby a v závazném stanovisku krajské hygienické stanice a stanoviscích správců jednotlivých sítí.

Stavební úřad po posouzení žádosti v provedeném správním řízení a vyhodnocení, že záměr je v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K žádosti o společné povolení byly doloženy tyto podklady:

Kopie katastrální mapy

Projektová dokumentace stavby pro vydání společného povolení ve dvou vyhotoveních

Plán kontrolních prohlídek stavby

Závazná stanoviska dotčených orgánů:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Bruntál ze dne 9.1.2019, č.j. HSOS-255-2/2019 (bez podmínek)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, dne 22.4.2016 č.j. KHSSMS 19150/2016/BR/HP (s podmínkami)

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství dne 22.1.2019, č.j. MUBR/78008-18/tes – OŽP-200/2018/tes, koordinované stanovisko, v němž bylo zkoordinováno závazné stanovisko na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a orgánu územního plánování.

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00
Ostatní hodiny
Úterý, Čtvrtek a Pátek:
7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111 Komerční banka a.s.
Fax: +420 554 751 610 Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail: ID Datové schránky:
podatelna@vrbnopp.cz znnbahx
www.vrbnopp.cz



stanoviska, vyjádření, souhlasy, sdělení:

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství dne 22.1.2019, č.j. MUBR/78008-18/tes – OŽP-200/2018/tes, které zahrnuje vyjádření vodoprávního úřadu, silničního správního úřadu, odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, státní správy lesů a myslivosti

Technické služby Vrbno s.r.o., ze dne 20.2.2019 (souhlas s podmínkou)

GasNet, s.r.o., zastoupená spol. GridServices, s.r.o., dne 26.2.2019 pod zn. 5001879708

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.2.2019 pod zn. 0101062735 sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ.

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.2.2019 pod zn. 1102551639 souhlas se stavbou (s podmínkami)

ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 19.2.2019 pod zn. 0700011258

T-mobile Czech Republic a.s. ze dne 24.2.2019 zn. E08036/19 (nedojde k dotčení)

Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 24.2.2019, zn. 190224-1806111193 (nedojde k dotčení)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.2.2019 č.j. 548205/19

České radiokomunikace a.s., ze dne 27.2.2019, vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí (s podmínkou)

MX - NET Telekomunikace s.r.o. ze dne 28.2.2019 č.j. 20190228/02 (nedojde ke střetu s podzemním vedením)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Město Vrbno pod Pradědem – souhlas se stavebním záměrem ze dne 8.2.2019, č.j. MUVP 1609/2019

Stanovisko k požárnímu úseku – souhlas Ing. Jiřího Klíče a Ivo Klíče, vlastníků pozemku parc.č. 104/2 k.ú. Mnichov pod Pradědem se zásahem požárně nebezpečného prostoru na jejich pozemek s tím, že v budoucnu neplánují v tomto prostoru žádnou výstavbu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí. Za den doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni, kdy byla zásilka připravená k vyzvednutí (§24 odst. 1 správního řádu).



Odvolání se podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, ulice Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrné, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ze zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkového zákona) vyplývá pro stavebníka povinnost již od doby přípravy stavby (nejpozději 20 dnů před započítáním) tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jeho oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Příloha

Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
Štítek „stavba povolena“ (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

“otisk úředního razítka“




Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D., v.r.
referent odboru výstavby a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 10.5.2019.

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbahx



Odvolání se podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, ulice Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrné, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ze zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkového zákona) vyplývá pro stavebníka povinnost již od doby přípravy stavby (nejpozději 20 dnů před započatím) tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jeho oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Příloha

Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
Štítek „stavba povolena“ (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

“otisk úředního razítka“




Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D., v.r.
referent odboru výstavby a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 10.5.2019.

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

.znnbahx



Obdrží:

účastníci (dodejky)

T.W.I. spol. s r.o., IDDS: bfd8t2v

sídlo: Mnichov č.p. 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní č.p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu

sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

TWI Energy s.r.o., IDDS: 2m48tz5

sídlo: Kodaňská č.p. 1459/48, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vilém Paňák, Mnichov č.p. 407, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Jana Paňáková, Modrá č.p. 1980/8, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní č.p. 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Ivo Klíč, Mnichov č.p. 14, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Ing. Jiří Klíč, Mnichov č.p. 214, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Venuše Komárková, Mnichov č.p. 363, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Ing Miroslav Adámek, Mnichov č.p. 405, 793 26 Vrbno pod Pradědem

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, IDDS: spdaive

sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Městský úřad Bruntál, Odbor ŽP, SHaZ, IDDS: c9vbr2k

sídlo: Nádražní č.p. 994/20, 792 01 Bruntál 1

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7:00-17:00

Ostatní hodiny

Úterý, Čtvrtek a Pátek:

7:00-14:30

Tel: +420 554 795 111

Fax: +420 554 751 610

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1720771/0100

E-mail:

podatelna@vrbnopp.cz

www.vrbnopp.cz

ID Datové schránky:

znnbahx

