


Pohled shora



1 38Ø10/150

1220

5

4 Ø6/100

778

4

9 Ø6/100

5

4 Ø6/100

310

310

328

310

310

250

3630

115

1

4 Ø10

3

2 Ø12

A01

5

4 Ø6/100

310

310

328

310

250

5710

1220

59

59

26x75 = 1950

2068

1

27 Ø10/75

1


155

65

A01

krytí 24 mm

Příčný řez



1

250

310

310

328

310

310

250

2068

1

27 Ø10/75

1

155

65

A01


krytí 24 mm

Výkaz výztuže

Pol.	ks	Øs	Øelka [mm]	IV		
				6	10	12
1	42	10	2030	85,3 159,0 23,6		
2	27	10	5890			
3	4	12	5890			
4	18	6	830			
5	8	6	810			
Celková délka [m]				21,4	244,3	23,6
Hmotnost [kg]				4,8	150,6	20,9
Celková hmotnost [kg]				176,3		

Výkaz sítí

Øzn	Sít ks	Délka	Šířka	kg	Cel. kg
A01	Ø-188A	1	5670	2030	34,8
Hmotnost celkem:					34,8



1

38 Ø10/150

2

27 Ø10/75

3

2 Ø12

A01

5

4 Ø6/100

310

310

328

310

250

3630

115

1

4 Ø10

5

4 Ø6/100

310

310

328

310

250

5710

1220

59

59

26x75 = 1950

2068

1

27 Ø10/75

1

155

65

A01

krytí 24 mm

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm  
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 5690 mm 130/10–6–6–6 (výška/Ø horní–Ø diagonály–Ø dolní–Ø dolní)	6

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m³)	0,768
Hmotnost (t)	1,92

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary	ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605857221 fax: 00420359707042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří	
Část	STRP 104 – 1x	DATUM 05/2018 VYPRACOVAN Niebauer
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE	MĚŘÍTKO 1:25 Č. VÝKR. 104