


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



1) Identifikace zadavatele

Lisovna plastů, spol. s r. o.,

Karlov 139

59401 Velké Meziříčí

IČ: 27740471, DIČ: CZ27740471

zapsán v OR, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C 55872

Ing. Jaroslav Pazdera, jednatel

kontakt: Bc. Miroslava Pavlíčková,

tel.: +420 739 466 431, email: vr-lisovna@email.cz

2) Název zakázky

Výběrové řízení na dodávku strojového/programového vybavení

3) Druh zakázky

Dodávka

4) Předmět zakázky

Specifikace požadovaného strojového a programového vybavení:

- Jednotka pro měření tlaku - 2 ks (dílčí plnění č. 1)
- Manipulátory - roboty - 3 ks (dílčí plnění č. 2)
- Software SQL - 1 ks (dílčí plnění č. 3)
- Software Exchange - 1 ks (dílčí plnění č. 4)
- Vyčítání dat ze vstříkolisů (HW + SW řešení) - 70 ks a zobrazování dat pro mistry (HW + SW řešení) - 2 ks (dílčí plnění č. 5)
- Frézovací a vrtací centrum - 1 ks (dílčí plnění č. 6)

Uchazeč může předložit nabídku buď na dodání všech požadovaných strojů a programových vybavení podle bodu 2.4 této Zadávací dokumentace, nebo na dodání jen některých či některého z nich (dílčí plnění).

Podrobné informace pro zpracování a uplatnění nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.


5) Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli končí dne 21. ledna 2019 v 10 hodin.

Adresa pro podání nabídek.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí 594 01

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



6) Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Miroslava Pavlíčková, tel.: +420 739 466 431, e-mail: vr-lisovna@email.cz

7) Další (nepovinné) informace

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.