


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
4.01	SCHODIŠTĚ	18,5 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.02	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	44,8 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.03	CHODBA	3,5 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.04	KOUPELNA	3,4 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA
4.05	KUCHYŇKA S JÍDELNOU	18,5 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.06	POKOJ	12,0 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.07	ZÁDVEŘÍ	1,9 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.08	KOUPELNA	3,1 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA
4.09	POKOJ	14,5 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.10	ZÁDVEŘÍ	1,9 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.11	KOUPELNA	3,1 m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA
4.12	POKOJ	14,5 m ²	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED

LEGENDA ZNAČEK

-----	POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU	→	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
N01.01-III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU	⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
EW30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	⊗	PROSTOR STŘEŽENÝ AUTONOMNÍMI HLÁSIČI KOUŘE SMĚR ÚNIKU
EW30/DP3-C2	SE SAMOZÁVÍRAČEM	→	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19/20
△ REI 30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU	⊗	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ

		Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com		HIP ING. VLADIMÍR POŠVIC			
K. KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY		VYPRACOVAL ING. FILIP KŇÁKAL					
OBJEDNATEL Bc. Filip Slaviček, Kladská 2187/25, 120 00 Praha 2		ČÍSLO VYTISKU					
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY							
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST D1.3- ČÁST PBŘS							
STUPEN	DSP	DATUM	03/2017	MĚŘITKO	1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY	
VÝKRES	PŮDORYS 4.N.P.				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.3.b)04	