



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
4.01	SCHODIŠTĚ	18,5 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.02	ODPOČÍNKOVÁ MÍSTNOST	43,85 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.03	CHODBA	3,95 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.04	KOUPELNA	3,4 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA
4.05	KUCHYŇKA S JÍDELNOU	18,5 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.06	POKOJ	12,0 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.07	ZÁDVEŘÍ	1,9 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.08	KOUPELNA	3,1 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA
4.09	POKOJ	14,5 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.10	ZÁDVEŘÍ	1,9 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.11	KOUPELNA	3,1 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA
4.12	POKOJ	14,5 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.13	VLOŽ PATRO NAD 4.07 A 4.08	5,85 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED
4.14	VLOŽ PATRO NAD 4.10 A 4.11	5,85 m2	LINOLEUM	OMÍTKA, SDK PODHLED

LEGENDA OSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ

- vývod stropní (světlo stropní přisazené)
- vývod stropní (světlo stropní závěsné)
- světlo stropní zapuštěné (halog. bodovka) 50W, 12V
- světlo nástěnné přisazené či zapuštěné
- LED pásek - kuchyňská linka
- vývod třífázový
- krabice pro datovou zásuvku
- krabice pro anténní zásuvku
- ventilátor zabudovaný do podhledu
- ve vyznačených místnostech zůstává elektroinstalace stávající

LEGENDA ELEKTRO

- spínač jednopólový
- spínač sřídavý
- spínač sériový
- spínač ventilátor
- zásuvka 230V/16A
- zásuvka 230V/16A, do vlhka
- dvouzásuvka 230V/16A
- vývod jednofázový

Poznámka: - v koupelnách budou přístroje s krytím IP44
- rozvodnice jsou součástí dílenské dokumentace

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. VLADIMÍR POŠVIC		DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIHOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz		
INVESTOR:		R-MOSTY, Z.S.				
VYPRACOVAL:		ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ				
KONTROLOVAL:		ING. VLADIMÍR POŠVIC				
MÍSTO STAVBY:		NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV		ZAKÁZKA:		2016018
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI				STUPEŇ PD:		DPS
				DATUM:		25.9.2018
				MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.4.25	Č. PARÉ:
				ODDÍL: D.1.4-TZB		
ELEKTROINSTALACE 3.NP						