


LEGENDA KANALIZACE	
ZNAČKA	POPIS
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	REVIZNÍ ŠACHTA PE, VNITŘNÍ PRŮMĚR 356 mm
	REVIZNÍ ŠACHTA, Ø600
	PŘEČERPÁVACÍ JIMKA, OBJEM 2 m³

LEGENDA KANALIZACE	
ZNAČKA	POPIS
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL PVC
	VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL PVC
	SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL PVC
	STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKY:
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE VEDENO VE SKLONU MIN. 2 ‰
- SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE JE VEDENO VE SKLONU MIN. 1 ‰



zpracovatel
Ing. Jan Růžica, ČR/11 0012001

projektant
Ing. Norbert Greguš

stavebník
Sano Soud a.s.

AP
Ing. Tomáš Prospěl

ADRESA
Lubochla 417
471 54 Cvikov

DAŤ
01. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
01.4. Technická projektová studie
01.4.4. Územní technická studie

MĚRKY
1:100

Ing. Jan Růžica, ČR/11 0012001
Maltájská 830/10, Beroun 286 01

Ing. Norbert Greguš
Bc. Jozefína Pajzarová
Pernická 659/14, Nové Město, 110 01 Praha 1
IČO: 27270227

Sano Soud a.s.
Ing. Tomáš Prospěl

Lubochla 417
471 54 Cvikov

01. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
01.4. Technická projektová studie
01.4.4. Územní technická studie

1:100

ecotem

smart energy solutions

Lubochla 1002/9, 120 00 Praha 2
ČO: 3933446 | +420 736 630 001
www.ecoten.cz | info@ecoten.cz

Č. PANE

007

KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ

007