

SCHÉMA SKLADBY KONSTRUKCÍ

P2 PODLAHA SHOWROOM 1.NP

-	Keramická dlažba	10 mm
-	Stěrková lepicí hmota	3 mm
-	Stěrková hydroizolace	4 mm
-	Stávající betonová deska	-

P3 PODLAHA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 2. - 5.NP

-	Zátěžový koberec	5 mm
-	2x OSB deska (křížem položené, prolepené a prošroubované)	40 mm
-	Podkladní a vyrovnávací podsyp z keram. kameniva fr. 1-4 mm	20 mm (min.)
-	Geotextilie	-
-	Stávající stropní konstrukce	450 mm
-	Dutina + konstrukce kazetového podhledu	300 mm
-	SDK stropní kazeta	10 mm

P5 PODLAHA SHOWROOM 2.NP OKOLO OTVORU

-	Zátěžový koberec	5 mm
-	2x OSB deska (křížem položené, prolepené a prošroubované)	40 mm
-	Podkladní a vyrovnávací podsyp z keram. kameniva fr. 1-4 mm	20 mm (min.)
-	Geotextilie	-
-	Stávající stropní konstrukce	450 mm

S3 STŘECHA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 5.NP

-	Hydroizolační fólie z PVC-P mech. kotvená	1,5 mm
-	Geotextilie	-
-	OSB záklop	15 mm
-	Krokve + provětrávaná dutina	160 mm
-	Minerální izolace λ_D = 0,035 W/(m*K)	220 mm
-	SDK rošt (zavěšený, vodorovný)	45 mm
-	Parotěsná vyztužená LDPE fólie	-
-	SDK podhled	12,5 mm

POZNÁMKA 2:

- Z1 VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- Z2 VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- Z3 VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
- PROSTÝ/KONSTRUKČNÍ BETON
- ZDIVO BETONOVÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA MC
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ P2-500
- ZDIVO STĚNOVÉ PÓROBETONOVÉ P3-450
- DOZDÍVKY CP , CDm, CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- POLYSTYREN XPS
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP, PODSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY

POZNÁMKA 1:
- KZS KOTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

LEGENDA PRVKŮ

- Ox OKNO
- X DVEŘE
- KL KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- ZA ZÁMEČNICKÝ PRVEK

POZNÁMKA 3:
- PU POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LEGENDA VIZ VÝKRESY POHLEDŮ Č. Z301 A Z302

JTSK
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZPRACOVATEL PROJEKTANT	Ing. Tomáš Pospíšil, DiplE OKAT 0005093 Hlavní Chobotská 2149/18, 106 00 Praha 10		
OPRAVOVAL ZADAVATEL	Ecotan s.r.o., Lublaňská 1922/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440 Ing. JPT Tancar, Ph.D. – jednatel		
STAVEBNÍK	Sera Sklo1 s.r.o. Řeznická 636/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727		
HIP	Ing. Tomáš Pospíšil		
MÍSTO	Sera Sklo1 Ježkov, rekonstrukce stávého závodu firmy Grafostroj		
ADRESA	Ježkov 413 471 54 Ježkov		
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo stavebně-technického objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		č. listů
	OBJEKT B – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
	ADM - ŘEZ B		
MĚŘÍTKO	1:50	ZÁZNAM PROJEKTU DYZ	DATUM červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU **B202**

ecotan
smart energy solutions
Lublaňská 1922/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecotan.cz | info@ecotan.cz