


Vzorové uložení
potrubí PE




LEGENDA:

- 1 - lože potrubí (štěrkopísek 16-32) - hutnit na $l_d = 0,9$ (resp. 96% PS)
- 2 - obsyp potrubí (štěrkopísek 16-32) - hutnit po vrstvách 20 cm na $l_d=0,9$ (resp. 96% PS)
- 3 - výstražná folie
- 4 - zásyp rýhy - nenamrzavý a neseďavý materiál - hutnit po vrstvách 30 cm na $l_d=0,9$ (resp. 96% PS)
- 5 - rozprostření zeminy
- 6 - ohumusování a osetí travou
- 7 - pažení
- 8 - povrch
- 9 - podkladní vrstva
- 10 - vytyčovací vodič Cu 1,5mm
- 11 - PE- rozvod

Vzorový řez uložení kanalizačního potrubí PVC


ULOŽENÍ V SUCHU



LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE 96PCS
- 3 PODSYPPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 4 OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU 96PCS
- 6 PODKLADNÍ BETON B 12,5
- 7 DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 9 DESKOVÉ PAŽENÍ

ULOŽENÍ VE VODĚ



Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Sýkorová		TZB ATELIER, s.r.o. IČO: 059 42 438 Markypova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz
Vypracovala:	Ing. Eva Sýkorová		
Investor:	Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s. Drbalova 274, 66601 Tišnov		Formát: 2 x A4
Místo:	p.č. 1829, 479/4, k.ú. Tišnov, obec Tišnov		Datum: 06/2019
Stavba:	REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU OSTROVEC		Měřítko: ---
Projektová část:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Stupeň: DPS
			Zak. č.: 190520
			Revize: 00
Výkres:	PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ		ZTI-11