



GRAFICKÉ ZNAČENÍ	POPIS
	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BORANÉ KONSTRUKCE
	ODZVONKY VÝTVORÉ VE STAVAJÍCÍM TYPU SKLEPU - KERAMICKÉ BLOKY, mm PĚVNOST P 10 OCÉLOVÝ SKLEP
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - SÁDKAROVNĚ PRŮSTŘETÍ - 1x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - KOVOVÁ KONSTRUKCE (min. R-W 75mm)
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - SÁDKAROVNĚ PRŮSTŘETÍ - 1x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - MINERÁLNÍ AUSTICKÁ IZOLACE, TL min. 50mm + KOVOVÁ KONSTRUKCE (min. R-W 75mm)
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - SÁDKAROVNĚ PRŮCEKY - TL 125 MM - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - MINERÁLNÍ AUSTICKÁ IZOLACE, TL min. 50mm + KOVOVÁ KONSTRUKCE (R-W 75mm) - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - SÁDKAROVNĚ PRŮCEKY - TL 300-400 MM - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - MINERÁLNÍ AUSTICKÁ IZOLACE, TL min. 50mm + 2x KOVOVÁ KONSTRUKCE (R-W 75mm) - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - SÁDKAROVNĚ PRŮCEKY - TL 100 MM - 1x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - MINERÁLNÍ AUSTICKÁ IZOLACE, TL min. 50mm + KOVOVÁ KONSTRUKCE (R-W 75mm) - 1x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - INSTALAČNÍ SÁDKAROVNĚ PRŮCEKY - TL 300-500 MM - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - MINERÁLNÍ AUSTICKÁ IZOLACE, TL min. 50mm + 2x KOVOVÁ KONSTRUKCE (R-W 75mm) - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - SÁDKAROVNĚ INSTALAČNÍ PRŮCEŽNÍ - 2x SÁDKAROVNĚ KONSTRUKČNÍ DESKA (DÍŘEŽE) TL 12,5mm - MINERÁLNÍ AUSTICKÁ IZOLACE, TL min. 50mm + KOVOVÁ KONSTRUKCE (min. R-W 75mm)
	VNITŘNÍ DELNÍ KONSTRUKCE - ŽEBNÉ PRŮCEKY - TL 125 MM
	OBVODOVÉ KONSTRUKCE - VÍZ SKLADBY KONSTRUKCE - VÝKRES C. 23
	ROZHRANÍ OBJEKTU - STAVAJÍCÍ / PŘÍSTAVBA

[illegible]

Vypracoval:	Ing. Jaroslava Ráthová Projekt A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov	Project A plus tel +420 488 572 214 e-mail info@projectajplus.cz fax +420 488 572 219 web www.projectajplus.cz	
Vedoucí projektu:	Ing. Jaroslava Ráthová		
Odp. projektant:	Ing. Ondřej Turnov		
Investor:	Šroubkůva Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov		
Administrativní objekt areálu "NOVA ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -		Stupěň : DPS Datum: únor 2016 Číslo zakázky: 15/0071 Měřítko: 1:50	
D.1.1	Architektonické - stavební řešení	11	Půdorys 2. NP - část A
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení		