


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

JEDNOTNÁ KANALIZACE



NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)
V ZÁVISLOSTI NA JIMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy h	zapažená rýha š
1,00m ≤ h ≤ 1,75m	0,8m
1,75m < h ≤ 4,00m	0,9m
h > 4,00m	1,0m

TABULKA 2

DN	zapažená rýha š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m

Vypracovali: PVK Ing. Petr Koldovský PROJEKT PVK Projekt, Hluboká 279, 511 01 Turnov		Project A plus tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz	
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslava Richtrová		Stupeň : DPS	
Odp. projektant: Ing. Petr Koldovský		Datum: únor 2016	
Investor: Šroubárna Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov		Číslo zakázky: 1510071	
Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -		Měřítko: 1 : 20	
D.1.4.3	Zdravotně technické instalace	04	Vzorový příčný řez