


NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI


SE SVISLÝM ÚSEKEM



POZNÁMKA:

1. SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤUJE U VPUSTI, POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
2. PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘÍPOUŠTĚJÍ.

BEZ SVISLÉHO ÚSEKU



POZNÁMKA:

1. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.

Vypracovali: PVK Ing. Petr Koldovský PROJEKT PVK Projekt, Hluboká 279, 511 01 Turnov		Project A plus	
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslava Richtrová			
Odp. projektanti: Ing. Petr Koldovský			
Investor: Šroubárna Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov			
Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -			
D.1.4.3	Zdravotně technické instalace	06	Vzorové napojení uliční vpusť