

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM umyvadlo tlumivité š. 600 mm, se zápachovou uzávěrkou - chrom, armatura umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- UM 2 umyvadlo tlumivé pro ZTP, se zápachovou uzávěrkou, armatura umyvadlová páková pro ZTP, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný, montážní prvek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- WC 2 klozet závěsný pro ZTP, montážní prvek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- D dřez jednodílný se zápachovou uzávěrkou, dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- S1 sprcha akrylátová 900x900 mm se zápachovou uzávěrkou, spr. zastěná, baterie nastělná sprchová
- S2 sprcha dříazěná, sprchový žlab se zápachovou uzávěrkou, baterie nastělná sprchová
- VL výlečka keramická, samostatně stojící baterie nastělná páková
- OV nepřímotopný zásobníkový ohřívač V=300 l, zápachová uzávěčka pro suchý stav
- H hydrantová skříň s výzbrojí


VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

LEGENDA POTRUBÍ

- kanalizace splaškové - potrubí PP-HT
- kanalizace splašková - potrubí PP-HT vedená pod stropem
- požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
- rozvod studené vody z potrubí PP-RC-T
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RC-T
- rozvod cirkulace TV z potrubí PP-RC-T
- požární prosup
- hranice požárních úseků

Potrubí PP-RC-T
DN 15.....20x2,8 mm
DN 20.....25x3,5 mm
DN 25.....32x4,5 mm
DN 32.....40x5,6 mm
DN 40.....50x6,9 mm

Soutěradní systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 1 NP - podlažia

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Ved. projektant: | Ing. Miroslav Svoboda |  INAREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tisk: 585 001 160 info@inarea.cz |
| Odpovědný projektant: | Ing. Kateřina Juránková | |
| Vypracoval: | Ing. Kateřina Juránková | |
| Investor: | Pastikon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84 | |
| Místo stavby: | Areal Pastikon Product, ku Mikulovice | Datum: 04/2016 |
| Název akce: | ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O. | |
| Stavění objekt: | SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou | Stupeň: DPS |
| Časí dokumentace: | D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLYN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění | Měřítko: Č.v.: 1:50 a.104 |
| Výkres: | PŮDORYS 3. NP - ZTI | |