



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM umyvadlo otlivutí š. 600 mm, se západchovou uzávěrkou - chrom, armatura umyvadelová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- UM 2 umyvadlo otlivutí pro ZTP, se západchovou uzávěrkou, armatura umyvadelová páková pro ZTP, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný, montážní prekv do lehké příčky , rohový ventil G 1/2"
- WC 2 klozet závěsný pro ZTP, montážní prekv do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- D dřez, jednoplňný se západchovou uzávěrkou, dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- S1 sprcha akrylátová 900x900 mm se západchovou uzávěrkou, spr. závěsná, baterie nástenná sprchová
- S2 sprcha dřezděná, sprchový žlab se západchovou uzávěrkou baterie nástenná sprchová
- VL výlečka keramická, samostatně stojící baterie nástenná páková
- OV nepřímotopný zásobníkový ohřev V=300 l, západková uzávěrka pro suchý stav
- H hydrantová skříň s vyzbrojí

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

LEGENDA POTRUBÍ

- kanalizace splašková - potrubí PP HT
- kanalizace splašková - potrubí PP HT vedená pod stropem
- požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
- rozvod studené vody z potrubí PP-RCT
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT
- rozvod cirkulace TV z potrubí PP-RCT
- požární průstup
- hranice požárních úseků

Potrubí PP-RCT  
DN 15.....20x2,8 mm  
DN 20.....25x3,5 mm  
DN 25.....32x4,5 mm  
DN 32.....40x5,6 mm  
DN 40.....50x6,9 mm

- stoupací potrubí vody
- odpadní potrubí splaškové kanalizace
- dešťový svod
- vnitřní dešťový svod napojený na vyňřvanou vpusť nad podlahou osazena čističí hrazdka
- venkovní dešťový svod napojený na lapáč střechních splavenin dle DN svodu

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	<div><div><div>INVERA</div><div>INVERA, PRO S.R.O.</div><div>Střelkova 735/II</div><div>755 01 Šternberk</div></div><div><div>IC 267 83 355</div><div>DPO CZ26783355</div><div>fax: 585 001 161</div><div>inve@invera.cz</div></div></div>
Odpočetný projektant:	Ing. Kateřina Juránková	
Výpracoval:	Ing. Kateřina Juránková	
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 04	
Místo stavby:	Areal Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum: 04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň: DPS
Stavební objekt:	SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou	Měřitko: Č.v.: a.103
Části dokumentace:	D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLYN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění	Č. kopie:
Výkres:	PŮDORYS 2. NP - ZTI	