12.5











1:10

INFORMATIVNI ROZVIN



1:10

POUZITI RYHOVANYCH MATIC M8 NA POZICI 1. - DIRY UPRAVIT DLE POUZITYCH MATIC

DATA PRO PALENI ZE STEP MODELU
HRANY SRAZIT 0.3x45°
KOMPLETNE ODJEHLIT
OCHRANNOU FOLII PONECHAT NA VYROBKU

Tento vykres a cely jeho obsah
je majetkem firmy Adast Systems, a.s.
a nesmi byt kopirovan, nebo predavan bez predchoziho souhlasu.

VSEOBECNE TOLERANCE ISO 2768-mK

INDEX	ZMENA	PLATI OD	DATUM	PODP

POZICE	CIS.VYKR.SEST.	KUSU	POUZITO U VYROBKU

ZN.MATERIALU	17240.21,BROUSENO,KARTACOVANO			TR.ODP.	
ROZM.POLOTOV.	P1.5 CSN 425315.31				
VYPRACOVAL	WEIDNER	NORM.REF.		DATUM SCHV.	
PREZKOUSEL		SCHVALIL		7.8.2017	
TECHNOLOG					

HMOTNOST v kg	MERITKO	PODOB.VYKR.
9.5	1:10	

SKUPINA	STARY VYKRES
TYP	NOVY VYKRES

NAZEV	C.SNIMKU		INDEX
KRYT HYDRAULIKY 2P E-line		440228211	
		LISTU	list